

Fișă tehnică produs

Specificatii



Intrerupator crepuscular IC100 1C

CCT15482

Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti 9 IC
Tip produs sau componenta	Înteruptor crepuscular
Nume scurt al dispozitivului	IC100
Echipament furnizat	twilight sensor outdoor
Tip de sarcina	lampa cu incandescenta 2600 W lampa cu halogen 2600 W tub fluorescent necorectat 2300 VA serial-compensated fluorescent tube 2300 VA parallel compensated fluorescent lamp 730 VA (80 µF) lampa fluorescenta compacta 170 W < 2 W lampa LED 30 W > 2 W lampa LED 200 W

Suplimentar

Domeniu de utilizare al dispozitivului	Building
Numar de canale	1
Consum de putere maxim in W	0,5 W asteptare
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
Curent maxim de comutatie	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Curentul minim de comutare	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V AC/DC
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Tip de iesire	Dry contact
Precizie	+/- 0.25 s/zi 25 °C
Tip si compozitie contacte	1 NO
Intarziere	20 s on 80 s off
Reglarea intensitatii luminoase	2...100 lux
Conexiuni - borne	1 x 2,5 mm² borne cu surub solid sau flexibil cu manson 2 x 0,5...2,5 mm² borne cu surub rigid sau flexibil
Suport de montare	TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
Inaltime	85,5 mm

Latime	18 mm
Adancime	67 mm
Greutate neta	111 g
Categorie de supratensiune	Class 3
Marcaj	CE
Tip de control	By brightness detection

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-30...55 °C
Temperatura aerului ambiant pentru depozitare / transport	-30...70 °C
Umiditate relativa	90 %, fara condensare
Grad de protectie IP	IP20 IP55 (sensor)
Standarde	EN 60669-2-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,5 cm
Latime prima forma de impachetare	6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	161,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,97 kg
Inaltime a treia forma de impachetare	80 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate