

EFH 10 DC 1p LED



Specificatii

Cod ETI	002540211
Descriere	EFH 10 DC 1p LED
Denumire clasă	Bază siguran e
Curent nominal (A)	25
Utilizare cu	Siguran e CH gPV
Tip montaj	TH 35
Mărime	10x38
Număr de poli	1
Grup de produse	soclu siguran ă-JT
Categorie de utilizare	DC-20B
Conectare	1 - 25mm ²
Tensiune nominală DC (V)	1000
Montare	35mm DIN rail
Indicator	LED
Grup Catalog	LV-Separator cu fuzibil
Temperatura ambientala (°C)	-5 + 40°C
Standarde	IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19
Aplica ie	Instalatie fotovoltaica
Certificat UL	E356295

Pagina de produse online [🔗](#)

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Certificate

Model 3D

Manual de instructiuni


Declaratie CE

Eplan mușchi

ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC002705
Denumire clasă	Holder for cylindrical fuse
Nominal voltage	1000V
Mounting method	Other
For fuse size	10x38 mm
Number of poles	1

Desen cotat



	B
1p	17,5
2p	35
2p+N+S	70